

Vogelreisverslag CORSICA van 2 tot 13 juli 2003

Yann FERYN – Marie-Anne BOSSUYT – Yanne FERYN – Mira FERYN – Lize FERYN

Inleiding

We zijn met ons gezin deze zomer naar Corsica geweest. We reisden met een ingerichte minibus waar we met z'n allen in konden slapen en eten.

Het was eigenlijk geen echte vogelreis, maar een gewone gezinsreis. Vogels kijken als met de vrienden kon dus niet, maar mijn vrouw en 3 dochters houden wel van lange wandelingen. En dan is er op ornithologisch vlak altijd wel iets te beleven. Het was niet de bedoeling een zo lang mogelijk vogellijstje te hebben, maar wel een paar typische Corsicasoorten eens goed te leren kennen. Het vogelverslag is dus vrij beperkt, maar bevat ongetwijfeld wel enkele tips voor Corsica-vogelreizigers.

De voorbereiding van de reis beperkte zich tot een bezoekje aan Roos en Guido en het gebruiken van hun kaartmateriaal (zie hun reisverslag op deze website). Verder las ik enkele reisverslagen op het internet (adressen : zie [reisverslag Roos en Guido](#)). Voor de rest moest ik het doen met mijn algemene kennis van de vogels en hetgeen te vinden was in de goede vogeldetermineerboeken.

Dag 1 – woensdag 2 juli 2003

Reis naar het zuiden van Frankrijk

We reden naar Nice, waar een boot ons naar Corsica zal varen. De reis was precies 1.234 km lang. Het is onze gewoonte onderweg de roofvogels te tellen. Deze keer zagen we er 25 (10 **Torenavalken** (*Falco tinnunculus*), 5 **Buizerds** (*Buteo buteo*), 5 **Zwarte Wouwen** (*Milvus migrans*), 2 **Grauwe Kiekendieven** (*Circus pygargus*) in de Champagnestreek, 1 kiekendief spec. en 2 roofvogels spec.; verkeersveiligheid is nog altijd prioritair tegenover een correcte determinatie).

's Avonds vergaapten we ons aan de boten (schepen) van de rijkelui in het haventje van Nice. We zagen er een afrikaanse dwergpapegaai (*Agapornis canus*) spelen op de masten.

Dag 2 – donderdag 3 juli 2003

Overzet naar Corsica en excursie in de buurt van Ajaccio

Het begon goed : de speedboot naar Bastia vaarde niet uit wegens te onstuimige zee. We konden wel mee met een groter schip, maar dan naar Ajaccio, heel de andere kant van het eiland. Gelukkig kun je met de zwerfauto soepel zijn in dit soort dingen.

Bij de afvaart herkenden we enkele **Visdiefjes** (*Sterna hirundo*) en **Geelpootmeeuwen** (*Larus michahellis*) in de haven van Nice, maar verder leverde de bootreis geen interessante waarnemingen op (speedboten varen te rap en je kunt nauwelijks buiten staan).

Kort na de middag kwamen we in Corsica aan. We reden onmiddellijk noordwaarts naar de Golfe de la Liscia (via D81 ca. 30 km van Ajaccio). We vonden er een camping bij een zandstrandje. Op de camping zagen we onze eerste **Italiaanse mussen** (*Passer italiae*) en **Bonte Kraaien** (*Corvus cornix*). Het zat er vol opvallend tamme **Grauwe Vliegenvangers** (*Muscicapa striata*). Een zwempartijtje met de dochters leverde een adulte **Audouins Meeuw** (*Larus audouinii*) op die laag en rustig over de branding vloog. Een klein beekje dat hier in zee uitmondt vormt er een moerasje, dat nogal wat soorten aantrok : een **Kleine Plevier** (*Charadrius dubius*) die er kennelijk broedde, **Italiaanse mussen**, **Groenlingen** (*Chloris chloris*) en **Putters** (*Carduelis carduelis*) die er kwamen drinken, een **Roodborsttapuit** (*Saxicola rubicola*) die in de rand broedde.

Na de verfrissing maakten we een wandeling vanuit de camping. Erg veel wandelwegen zijn er niet, maar een Belgische grondeigenaar (camping Belgica, met nest van **Rode Wouw** (*Milvus milvus*)) gaf ons de tip naar de heuvel te wandelen die de Golfe domineert. Via een woonwijk kun je er geraken. Het was er bloedheet, maar er waren nogal wat vogels te zien. De woonwijk was goed voor **Turkse Tortels** (*Streptopelia decaocto*), **Merels** (*Turdus merula*), **Vinken** (*Fringilla coelebs*), **Grote Bonte Spechten** (*Dendrocopos major*), **Koolmezen** (*Parus major*) en **Pimpelmezen** (*Parus caeruleus*). De draden zaten er vol **Boerenzwaluwen** (*Hirundo rustica*), in de maquis herkenden we hier en daar **Zomertortels** (*Streptopelia turtur*), **Roodborsttapuiten** en **Zwartkoppen** (*Sylvia atricapilla*). In de lucht vlogen nogal wat **Huiszwaluwen** (*Delichon urbica*) rond en een paar keer zagen we vinkachtigen overvliegen met een opvallende vluchtroep (tèèp ... tèèp ... tèèp) : **Corsicaanse Citroenkanaries** (*Serinus corsicana*), onze eerste endemische soort was al binnen.

Yanne en ik zagen het zitten om tot op de top van de heuvel te wandelen. Aan de voet ervan zagen we een gezinnetje **Sardinijsse Grasmussen** (*Sylvia sarda*) : oranje oogring, geen spoor van roodbruin op de onderdelen, helderroze pootjes. We dachten dat we er nog veel zouden zien, maar het zijn onze enige geweest ! Nabij de top zagen we enkele **Grauwe Klauwieren** (*Lanius collurio*) (m. en juv.), nog een koppel **Rode Wouw** en we hoorden er **Bijeneters** (*Merops apiaster*). Vanaf hier hadden we een fenomenaal zicht op de streek. Voor de klim hadden we 1u30 nodig vanaf het strand (op vogelkijkerssnelheid). De afdaling tot aan de camping doe je makkelijk in 0u40.

Dag 3 – vrijdag 4 juli 2003

Naar de Calanches en Capo Rossu

's Ochtends reden we rustig noordwaarts naar de Calanches, een rotsgebied bestaande uit rode graniet. Zeer schoon bij zacht licht (b.v. bij zonsondergang), in de buurt van Piana. Onderweg moesten we een gebergte passeren. Een stop (in de buurt van Revinda) leverde ons 2 **Alpengierzwaluwen** (*Apus melba*) en een 5-tal **Rotszwaluwen** (*Ptyonoprogne rupestris*) op.

Vanuit Piana namen we de D824 naar Capo Rossu. We stopten om van het uitzicht op de Calancherotsen te genieten. Ergens tussen de lage struiken zat een **Rode Patrijs** (*Alectoris rufa*) te roepen. Er vloog een eenzame roepende **Raaf** (*Corvus corone*) over. Op het hoogste punt op deze weg stopten we nogmaals. Er zat een **Torenvalk** te rusten op een ruïne en het stikte er van de gierzwaluwen : enkele gewone **Gierzwaluw** (*Apus apus*), maar vooral een paar tientallen **Vale Gierzwaluwen** (*Apus pallidus*).

In de namiddag gingen we weer zwemmen aan een strandje nabij de camping. We vonden er een soort treksprinkhaan van minstens 10 cm groot. Hoog in de lucht vloog een **Slechtvalk** (*Falco peregrinus*) voorbij.

Dag 4 – zaterdag 5 juli 2003

Bezoek aan Porto, bergreis door Calanches naar Evisa

's Voormiddags bezochten we het plaatsje Porto, waar een riviertje uitmondt in de Middellandse Zee. We wandelden van Porto naar Porto Marina (aan de zee). Goed voor een roepende **Buizerd**, **Vlaamse Gaaien** (*Garrulus glandarius*) en een w. **Cirlgors** (*Emberiza cirlos*).

Vanuit Porto Marina kun je deelnemen aan bootuitstapjes naar nabijgelegen schiereilanden (desnoods zonder begeleiding met je eigen gehuurde Zodiac) en kun je duikexcursies maken. In Porto Marina zitten nogal wat **Huiszwaluwen**. Er is een toeristisch informatiecentrum en in het krantenwinkeltje hier recht tegenover kun je stafkaarten kopen.

Na een lekkere maar dure pizza reden we na de middag via de D84 naar Evisa, middenin het Massif de Lindinosa. De weg is er kronkelig en moeilijk voor brede wagens, maar het uitzicht is er bloedmooi : schitterende rotspartijen in grillige vormen, hier en daar met ronde windgaten. We hadden wel een uur nodig om 30 km te overbruggen.

In Evisa zochten we de camping op. Hier zaten we al op een hoogte van bijna 950 m. Ik had gelezen dat de Corsicaanse Boomklevers vooral leven tussen 1.000 en 1.500 m hoogte. Het Corsicaanse Dennenbos strekte zich echter uit tot bijna aan de camping. Ik kon me niet inhouden om even een wandelingetje te gaan maken in de uitloper van het dennenwoud. Ik hoorde al snel een Grote Bonte Specht en na nauwelijks 10 minuten hoorde ik een zacht geluidje ("srrriiet") dat ergens het midden hield tussen een Spreeuw die uit een fruitboom wegvliegt en een roep van de Vlaamse Gaai, maar dan veel zachter. Het geluid kwam uit een hoge Corsicaanse Den. Ik richtte mijn kijker en inderdaad, ik had al direct prijs : een adult m. **Corsicaanse Boomklever** (*Sitta whiteheadi*). Het beestje leek me nauwelijks kleiner dan onze Boomklever. Ik kon duidelijk het zwarte kopje zien, de zwarte oogstreep en de witte wenkbrauwstreep (waarnemingsplaats : in het dennenbos op een kleine 100 m van de D70 ten ZO van de camping; hoogte 940 m).

Op de camping waren nog interessante vogels te zien : de **Corsicaanse Citroenkanaries** lieten zich hier van dichtbij bewonderen. We zagen er **Winterkoning** (*Troglodytes troglodytes*), **Zwarte mezen** (*Parus ater*) en **Sijzen** (*Carduelis spinus*). Er vlogen een paar koppels **Kruisbek** (*Loxia curvirostra*) over en aan de straat zat een m. **Cirlgors** te zingen. Hoog boven het dennenbos vlogen 3 **Raven**.

Dag 5 – zondag 6 juli 2003

Corsicaanse Boomkleverdag

Bezoek aan het Bois d'Aitone : van de Sentier des Sentinelles naar de Col de Cuccavera en terug

Vandaag zouden we een grote wandeling maken door het bos waar we het meest kans maakten de **Corsicaanse Boomklevers** te zien : het Bois d'Aitone. Hier is een toeristisch wandelpad opgedragen aan deze soort (de Sentier des Sentinelles, langs de D84), meteen het startpunt van onze wandeling (wandelroute en toponiemen te volgen op de stafkaart 4150 OT). Onderweg hadden we overal halfwilde varkens zien fourageren, iets typisch Corsicaans.

Het werd een vrij lastige wandeling (een uur of 6) tot aan de Col de Cuccavera en terug, maar het loonde de moeite : beneden, aan de Sentier des Sentinelles (hoogte 1.150 m), had ik het boomkleverroepje nog eens gehoord, dan een hele tijd niets meer, maar helemaal boven (hoogte 1.450 m) was het prijs : minstens 5 exemplaren. Bij de afdaling hoorde ik de soort nogmaals aan de nederzetting Bocca au Saltu (hoogte 1.390 m).

Ik heb genoeg gegevens verzameld om enkele tips voor de **Corsicaanse-boomklever**-twitcher te helpen die in juli het eiland bezoekt :

- zoek een bos Corsicaanse Den (komt vrijwel uitsluitend voor tussen 1.000 en 1.500 m);
- loop rustig door het bos en luister naar de geluiden van de bosvogels : hier en daar zul je flocks **Zwarte mezen** horen;
- hoor je tussen de Zwarte mezen ook andere soorten (wij hoorden in die gemengde flocks ondermeer **Goudhaan** (*Regulus regulus*), **Vuurgoudhaan** (*Regulus ignicapillus*), **Taigaboomkruiper** (*Certhia familiaris*), en **Grote Bonte Specht**, moet je aandachtig naar het zachte "srrrie"-roepje luisteren en dan alle vogels eens overlopen. Je moet zoeken naar een korte dikke mees (CB zit vaak op de fijne takjes). Pas op : dat roepje hoor je niet veel, omdat het een soort alarm is (om de 3 minuten een keer, heb ik ondervonden);
- je kunt je ook eerst op de vegetatie concentreren : zoek een plaats waar de densiteit Corsicaanse Den wat groter is dan elders, waar oude kanjers staan, dode bomen met veel spechtengaten erin en waar nogal wat onderbegroeiing voorkomt (vooral varens).

De boomklevers die we zagen bij de Col de Cuccavera (nauwelijks 100 m van de top, waar enkele dode bomen langs de wandelweg staan), kwamen verschrikkelijk dicht : ééntje kwam nieuwsgierig in een jonge den zitten langs de rand van de weg, op nauwelijks 3 m van mij vandaan. Ik zag ze veelvuldig fourageren op en in de dode stammen (o.a. ook met de kop naar beneden).

Verder zagen we in het bos nog regelmatig **Kruisbekken**, **Corsicaanse Citroenkanaries**, diverse **Raven** en **Alpenkauwen** (*Pyrrhocorax graculus*) als we naar de bergtoppen keken (2 ex. + ca. 15 ex.).

's Avonds reden we via de D84 naar een camping in Lozzi (nabij Calacuccia, onverzorgd maar wel prima pizza's te verkrijgen). We zagen er een **Roodkopklauwier** (*Lanius senator*).

Dag 6 – maandag 7 juli 2003

Bergwandeling naar Lac de Nino

's Ochtends konden we in de camping enkele vogelsoorten waarnemen : ondermeer **Grote Lijster** (*Turdus viscivorus*), **Cirlgors** en **Europese Kanarie** (*Serinus serinus*).

Langs de D84, tussen Calacuccia en Castellu di Vergio (een beetje terugkeren dus) vertrekt een gemarkeerd bospad naar de "Capu a u Tozzu" -berg (vertrek aan het Maison Forestière). Dit leek ons een goede gelegenheid om eens kennis te maken met het gebergte boven de boomzone. Eerst moesten we een fikse wandeling maken door het Corsicaans Dennenwoud. We hoorden er in een flock **Zwarte Mezen** opnieuw **Corsicaanse Boomklever** (ca. 250 m hoger dan waar het wandelpad voor de eerste maal bij de beek komt en waar er een brug is over het water).

Het werd een erg lastige klimwandeling (3 uur klimmen, 2 uur dalen) tot aan alpenweiden met een glaciaal bergmeer en meanderende beekjes in de weiden. Het uitzicht op de alpenweiden is een lust voor het oog na al het dorre steengedoe : de halfwilde paarden grazen er rustig, in de stuiken rondom hoor je enkele koeienbellen, de rotsen aan de rand van de weiden stikken van de **Tapuiten** (*Oenanthe oenanthe*). Hogerop zie je regelmatig wat **Alpenkauwen**.

De terugweg leverde nog wat **Raven** op en regelmatig wat **Corsicaanse Citroenkanaries**. Het bos zit er vol **Grote Bonte Spechten** (de enige spechtensort van Corsica) en **Vlaamse Gaaien**.

We overnachtten in camping Campitu langs de D84 tussen Ponte Castida en Francardo (aan te raden : goed beschaduwd, erg proper, veel plaats, langs een kabbelende bergbeek waarin kan gezwommen worden).

Dag 7 – dinsdag 8 juli 2003

Corte

Vandaag staat er niet veel natuur op het programma. We bezochten het bergstadje Corte (goeie restaurantjes, mooie citadel, typisch kleinschalig zuiders stadje, beek waar je in kunt zwemmen en duiken vanaf een brug). Onderweg (langs de N193) hadden we een **Hop** (*Upupa epops*) over de baan zien vliegen. Ook zagen we weer een paar **Rode Wouwen**. Corte zelf bevat verschrikkelijk veel **Gierzwaluwen**. Op de citadel broedt een koppel **Torenavalk**.

We sliepen in camping Restonica, net naast een bergbeek (verzorgd maar overvol). We zagen er regelmatig **Waterspreeuwen** (*Cinclus cinclus*) (ook een dood jong in het water), **Grote Gele Kwikstaart** (*Motacilla cinerea*) en we hoorden er een **Europese Kanarie**.

Dag 8 – woensdag 9 juli 2003

Gorge de Tavignanu

Vanuit Corte kun je een paar "gorges" bezoeken. Die van Restonica hebben we niet gedaan omdat die te nauw zou zijn voor onze brede auto (nochtans leek het me interessant : rijden tot ver boven de boomgrens en daar beginnen wandelen; er zou Alpenheggenmus zitten, één van mijn schaamsoorten).

Tavignanu was dan wel te doen. Hier kun je te voet vertrekken vanuit de noordwesthoek van het stadje. Je loopt wel veel in de zon, maar het doel was aanlokkelijk : een hangbrug over de rivier waar je heerlijk kunt

zwemmen.

Bij het vertrek vanuit Corte zagen we een 10-tal **Zwarte Spreeuwen** (*Sturnus unicolor*) landen in een tuinencomplex. Langs het wandelpad was op de hellingen een schitterende natuurlijke kolonie van **Huiszwaluwen** te zien. Als je met de verrekijker in de lucht tuurt besef je het : hier moeten meer dan 1.000 exemplaren verblijven. In de maquis riep hier en daar een **Kleine Zwartkop** (*Sylvia melanocephala*). Waar er wat meer bomen stonden, waren ook waren meer vogelsoorten te zien : o.a. **Zwartkop**, **Zwarte Mees**, **Staartmees** (*Aegithalos caudatus irbii*) en **Pimpelmees**.

Er waren overal cicades te horen (minstens 2 soorten). Eénmaal konden we de kleinste van beide soorten in beeld krijgen. Voor de rest bleven ze onzichtbaar.

Ver in de gorge, net voor de hangbrug zagen we enkele **Rotszwaluwen**. Heel hoog schroefde een **Buizerd**.

Mijn dochter Yanne en ik waren de enige die de moed hadden zo ver te wandelen onder een loden zon. De beloning in de vorm van een zwempartijtje in de bergbeek was groot. Landschappelijk is de wandeling een hoogvlieger.

Dag 9 – donderdag 10 juli 2003

van Corte naar Gorge de l'Asco

Vandaag namen we alle tijd om rustig richting Asco te rijden. De Gorge de l'Asco is misschien wel de langste van het eiland. Eerst moet het door een smalle kronkelweg naar Asco. Daarna is de baan wat beter, richting Haut-Asco (ski-oord). In het laagland onderweg zagen we nog een **Hop**, een **Rode Wouw** en een **Buizerd**. In Asco hadden we onze enige **Kneu** (*Carduelis cannabina*) van de reis.

De streek van Asco is bekend voor de Moeflon. Eind deze maand wordt een toeristisch natuureducatief centrum geopend dat gewijd wordt aan deze wilde voorloper van ons schaap. Het centrum ligt langs een bergbeek op de baan tussen Asco en Haut-Asco. Het wandelpad dat van hieruit vertrekt zou het meeste kans bieden op het waarnemen van deze soort.

We stopten in camping Monte Cinto, op 5 km voor Haut-Asco. Vanuit de propere, ruime en goed beschaduwde camping heb je een goed overzicht op de omliggende bergen. Met de tele zag ik een adulte **Steenarend** (*Aquila chrysaetos*) landen in een den heel hoog in de bergen. Van hieruit waren ook de spelende **Alpenkauwen** en een hooggebergte-**Torenvalk** te zien. Een korte wandeling in de buurt leverde een **Buizerd**, veel **Vlaamse Gaaien** en regelmatig **Kruisbekken** op.

's Avonds hoorden we in en rond de camping minstens 3 **Dwergooruilen** (*Otus scops*) roepen.

Dag 10 – vrijdag 11 juli 2003

Haut-Asco

Vandaag wandelden we vanuit Haut-Asco in de richting van de Monte Cinto tot op een hoogte van ca. 1.900 m. Voor onze laatste volledige dag waren we iets vroeger opgestaan, zodat we effectief konden beginnen wandelen rond 8.30u.

We waren nog maar 100 m verwijderd van de parking, of we hoorden en zagen er minstens 3 **Corsicaanse Boomklevers** druk alarmerend (spreeuwenroepje) en regelmatig zingend ("vivivivi", iets tussen onze Boomklevler en een Kleine Bonte Specht). De vogels zaten in een Corsicaanse Den die opvallend ouder en dikker was dan de andere bomen. Ze waren eigenlijk niet schuw en lieten zich zien tot op minder dan 10 m. Van één van deze vogels kon ik een treffelijke foto maken.

Tijdens onze wandeling zagen we opnieuw **Torenvalk** op onverwacht grote hoogte (meer dan 2.200 m). Overall waar bomen stonden, was de **Grauwe Vliegenvanger** weer opvallend van de partij. Boven de

boomgrens waren er een 5-tal **Corsicaanse Citroenkanaries** te zien. Er vlogen **Rotszwaluwen**, **Raven** en **Alpenkauwen**.

Als je deze wandeling wilt afwerken (zie wandelpaden op de topografische kaart), moet je goed kunnen klimmen en in goede conditie zijn, maar als je tegen de wind in kunt lopen, heb je kans Moeflons te zien, vooral op en nabij de hoogteweiden. Wij zijn zover niet geraakt.

Dag 11 – zaterdag 12 juli 2003

terug naar Frankrijk via Île Rousse

We reden rustig de Asco-gorge uit. Langzaam, want gevaarlijk. Toch kreeg ik de kans nog 2 **Rotsduiven** (*Columba livia*) te zien.

Onderweg naar het kuststadje Île-Rousse, een plaatsje aan een rotskust met een schiereiland en eiland voor de deur, zagen we regelmatig **Rode Wouwen**. We maakten in Île-Rousse een wandeling tot aan de vuurtoren in de hoop wat zeevogels te kunnen waarnemen. Buiten een paar juv. **Audouins meeuwen** en enkele **Geelpootmeeuwen** waren er echter geen zeevogels te bespeuren. Zwaluwen en gierzwaluwen waren er wel rond de rots : 3 **Rotszwaluwen** (op zeeniveau !), 4 **Huiszwaluwen** en een 5-tal **Vale Gierzwaluwen**, waaronder één ex. met een opvallend witte stuit, een gedeeltelijke albino die me toch even deed schrikken. Er vlogen 7 **Rotsduiven** over.

Tijdens een laatste Corsicaans middagmaal in een uitstekend en relatief goedkoop visrestaurantje (op de vertrekkaki, ik raad het iedereen aan) zagen we enkele keren laag een juv. **Visarend** (*Pandion haliaetus*) rustig langs het strand vliegen.

Het lossen en laden van de veerboot was werkelijk een chaotisch gedoe. De overtocht in de gewone veerboten duurt ca. 5 uur, maar je hebt dan ook veel meer de mogelijkheid om over zee te turen. De eerste paar uur was er nauwelijks wat te zien, maar ergens halfweg de overtocht werd de zee zo kalm dat het precies een spiegel werd. Voor dolfijnen kijk je best naar voor. Wij konden enkel achteraan en op de zijkant gaan staan en zo keken we vanop bakboord naar de voorsteven. Op een bepaald ogenblik ging er geen vijf minuten voorbij of we hadden ergens wel wat dolfijnen gevonden. Die beesten worden dan snel ingehaald door de boot en na korte tijd, zijn ze dan vaak zeer dicht te zien. Neem ook eenzame bootjes in het vizier. Dolfijnen volgen die blijkbaar graag.

We zagen de **Gewone Dolfijn** (*Delphinus delphis*), te herkennen aan de donkere bovenkant, die sterk contrasteert met een witte onderkant, afgelijnd met een duidelijke demarcatielijn). Ook waren er **Tuimelaars** (*Tursiops truncatus*) te zien : zeer groot, een bootje op snelheid volgend en dus geen tijd om uit het water te springen. Leuk was ook een school **Tonijnen** die zich vertoonde vlakbij de overzetboot. Die beesten springen constant uit het water, net jonge dolfijntjes.

In de verte zag ik een vrij bleke pijlstormvogel (niet zwart-wit getekend), maar het beest zette zich vrij spoedig op het water. Dit moet waarschijnlijk de **Scopoli's Pijlstormvogel** (*Calonectris diomedea*) geweest zijn (vroeger mediterrane ondersoort van de Kühl's Pijlstormvogel).

Dag 12 – zondag 13 juli 2003

Terug naar huis

In Zuid-Frankrijk was het zo mogelijk nog warmer dan in Corsica. Onderweg van Nice tot Deerlijk zagen we amper 20 roofvogels (ze wisten blijkbaar van de hitte) : 10 **Zwarte Wouw**, 6 **Buizerd**, 2 **Torenavalken**, 1 **Rode Wouw** en nabij Montelimar een **Slangenarend** (*Circaetus gallicus*).

Nabij Troyes lag een dode **Boommarter** (*Martes martes*) op de pechstrook.

verslag : Yann FERYN / yann.feryn@pi.be