

Ornithologisch verslag van een reis naar Cyprus 08.04 – 13.04.2003

Olivier Dochy, Yann Feryn, Johan Staelens en Ignaas Robbe

Inleiding

We besloten deze lente Cyprus uit te kiezen als bestemming voor een korte ornithologische trip en dit om twee redenen ; het eiland heeft een aantal endemische vogelsoorten die je heel moeilijk elders kunt zien en daarenboven is Cyprus een stopover voor vele trekvogels die uit hun Afrikaanse winterkwartieren naar hun Europese broedgebieden vliegen.

Wegens de moeilijke bereikbaarheid reizen heel weinig vogelkijkers naar het Turkse deel van Cyprus. Hoewel de landtong in het uiterste oosten van het eiland wellicht de beste plek van het eiland is om trekvogels te zien, geven haast alle vogelkijkers er de voorkeur aan het westelijke, Griekssprekende, deel van Cyprus te bezoeken. Dit deel is namelijk makkelijk bereikbaar, er zijn vele mogelijkheden om betaalbare accommodatie te vinden en huurwagens zijn er relatief goedkoop.

Over vogels kijken in Cyprus zijn twee vogelreisboekjes over verschenen; "A Birdwatching Guide to Cyprus" van A. Stagg en G. Hearl – Arlequin – 1998 en "Finding Birds in Cyprus" van Dave Gosney – Gostours Guide – 1996.

De belangrijkste vogelgebieden op Cyprus worden tijdens de trekseizoenen goed in de gaten gehouden door plaatselijke vogelkijkers (dit zijn meestal Britten die op de militaire bases werken) waardoor regelmatig zeldzaamheden worden gevonden. Deze vogelkijkers kunnen ook goede informatie verschaffen over gebieden die slechts tijdelijk interessant zijn. Het gaat hier dan voornamelijk over geïrrigeerde velden langs rivieren die steltlopers, reigerachtigen, zangvogels etc. aantrekken.

De meeste ornithologen concentreren hun inspanningen rond de stad Paphos op het zuidwestelijke puntje van het eiland. Niet omdat de "beste" soorten hier zijn te zien maar omdat de meeste Engelse toeristen, waarvan sommigen een zonnevakantie met vogels kijken combineren, in Paphos verblijven en dus steeds in de nabijheid gaan vogels kijken. De meeste zeldzaamheden worden dus in de omgeving van Paphos gezien omdat er gewoon het meest naar vogels wordt gekeken.

We beslisten tijdens deze korte trip onze excursies concentreren in de omgeving van Larnaca en rond Paphos. Verder brachten we nog een kort bezoek aan het centraal gelegen Troodos gebergte.

Dinsdag 8 april 2003 – Vliegreis van Brussel over Frankfurt naar Larnaca

Na een aangename nachtvlucht van Lufthansa kwamen we in het holst van de nacht (om 03h00) aan te Larnaca. Een vertrekkensklaar Amerikaans vliegtuig met soldaten op de luchthaven van Larnaca herinnert er ons aan dat een land een paar honderd kilometer verder naar het oosten in brand staat. Een taxi bracht ons naar het hotel (Amorgos hotel) en we installeerden ons voor een kort nachtje.

Woensdag 9 april 2003 – in de voormiddag bezoek aan de omgeving van de Tekke Moskee te Larnaca, in de namiddag naar Kaap Grkeko

Als we 's ochtends uit het hotelraam kijken zijn **Vale Gierzwaluwen** (*Apus pallidus*) de eerste vogels die we zien. Direct na het ontbijt rijden we naar de gebiedjes rond de Tekke Moskee. De Moskee ligt aan de oevers het zoutmeer van Larnaca en in de velden en bosjes in de omgeving wemelt het van de trekvogels. We zagen al gauw 2 **Draaihalzen** (*Jynx torquilla*), een mannetje **Ortolaan** (*Emberiza hortulanus*), vele **Paapjes** (*Saxicola rubetra*), **Boompiepers** (*Anthus trivialis*), **Graszangers** (*Cisticola juncidis*), een **Cetti's Zanger** (*Cettia cetti*), 2 **Fluiters** (*Phylloscopus sibilatrix*) en een schitterend mannetje **Roodkopklauwier** (*Lanius senator*). We hoorden nog een **Kwartel** (*Coturnix coturnix*) zingen in een korenveldje.

In de palmbosjes nabij de moskee zelf vonden we een tweetal prachtige mannetjes **Withalsvliegenvangers** (*Ficedula albicollis*) en een mannetje **Bonte Vliegenvanger** (*Ficedula hypoleuca*).

Onze telescopen kwamen goed van pas om de strandjes van het zoutmeer te scannen op steltlopers en reigerachtigen ; in de verte zagen we een 40-tal **Flamingo's** (*Phoenicopterus roseus*) en een paar **Kleine Zilverreigers** (*Egretta garzetta*). Er overwinteren tot 8000 Flamingo's op de zoutpannen van Larnaca en de

aantallen pieken in januari. Tegen eind maart zijn de meeste vogels echter al vertrokken naar hun broedgebieden in Turkije.

We vonden een 10-tal **Bosruiters** (*Tringa glareola*), enkele **Oeverlopers** (*Actitis hypoleucos*), 2 **Strandplevieren** (*Charadrius alexandrinus*) en 2 **Kemphanen** (*Philomachus pugnax*). We waren zeer aangenaam verrast toen Odee plots riep dat hij een **Woestijnplevier** (*Charadrius leschenaultii*) in beeld had. De vogel zat vrij ver, maar toch waren de ros-oranje borst mooi te zien. De vogel was nog niet helemaal "op kleur", dus denken we dat het een mannetje in overgangskleed betrof. Woestijnplevieren zijn overwinteraars en doortrekkers in klein aantal op Cyprus.

Bij het terugwandelen naar de auto hoorden we een tweetal **Cetti's Zangers** (*Cettia cetti*) en kregen we nog 2 mannetjes **Spaanse Mussen** (*Passer hispaniolensis*) in het vizier.

Kaap Grkeko ligt op ca. 45 minuten rijden ten oosten van Larnaca. Deze kalkrots is bedekt met schrale maquisbegroeiing en op sommige stukken zijn er verspreide bosjes te vinden. Er wordt algemeen aangenomen dat Grkeko één van de betere plekken op het eiland is voor het observeren van trekvogels. Het gebied wordt echter niet veel bezocht door plaatselijke vogelkijkers en ook vele buitenlandse vogelkijkers die Cyprus bezoeken laten Grkeko links liggen. Kaap Grkeko is één van de enige plekken op het eiland waar haast jaarlijks pleisterende Smyrna Gorzen (*Emberiza cineracea*) zijn te zien. Verder overwinteren hier soms ook op de rotsige stukken Finsch' Tapuiten (*Oenanthe finschii*).

Bij ons bezoek staat er een stevige wind, maar in de luwte van de rotsen zijn er best wel leuke soorten zangvogels te zien ; vele **Boompiepers** (*Anthus trivialis*) en een **Duinpieper** (*Anthus campestris*), een mannetje **Cyprustapuit** (*Oenanthe cypriaca*) is heel coöperatief want hij laat zich van heel nabij uitgebreid bekijken en fotograferen. Er zitten nog een **Hop** (*Upupa epops*), enkele **Ortolanen** (*Emberiza hortulana*) en **Bruinkeelortolanen** (*Emberiza caesia*), een **Nachtegaal** (*Luscinia megarhynchos*), verschillende zingende **Brilgrasmussen** (*Sylvia conspicillata*). Langs de kaap komen groepjes **Balkankwikstaarten** (*Motacilla flava feldegg*) voorbij en enkele **Roodstuitzwaluwen** (*Hirundo daurica*) zoeven boven onze hoofden.

De **Aziatische Steenpatrijzen** () zitten opvallend bovenop een rots.

's Avonds rijden we naar hotel "Vasilias Nikoklis Inn" nabij Paphos. Een boom in de tuin van het hotel is de bekendste plaats op het eiland om de Cypriotische ondersoort van **Dwergooruil** (*Otus scops cyprius*) te observeren. En inderdaad, we worden in het hotel verwelkomd met de roep van dit uiltje.

Donderdag 10 april 2003 – vroegmorgenexcursie in de nabijheid van "Vasilias Nikoklis Inn", bezoek aan de Asprokremnos Dam en meer, bezoek aan het verlaten dorp "Foinikas" en de poelen nabij Geroskopi

Djoni en Odee maken een vroegmorgentocht in de directe omgeving van het hotel. **Cyprusgrasmussen** (*Sylvia melanothorax*) zijn er echt wel algemeen. Ze vinden ook nog een **Orpheusgrasmus** (*Sylvia hortensis*), 2 **Draaihalzen** (*Jynx Torquilla*), een **Grote Karekiet** (*Acrocephalus arundinaceus*), een **Rietzanger** (*Acrocephalus schoenobaenus*), een mannetje **Oostelijke Blonde Tapuit** (*Oenanthe melanoleuca*) en een 3-tal roepende **Zwarte Frankolijnen** (*Francoelinus bicalcaratus*). Enkele baltsende **Kuifkoekoeken** (*Clamator glandarius*) zijn echte sfeerbengers voor deze vroegmorgenexcursie. Een **Griel** (*Burhinus oediconemus*) kunnen we zelfs zien vanop het terras van het hotel!

Op nauwelijks 5 minuutjes rijden van het hotel ligt de "Asprokremnos" dam. Aan de dam en rond het meer liggen veel interessante gebiedjes.

Een 6-tal **Bijeneters** (*Merops apiaster*) zitten op een helling vlak aan de dam. Hier krijgen we ook terug een prachtige **Cyprusgrasmus** (*Sylvia melanothorax*) te zien.

Het is even zoeken naar de befaamde "Asprokremnos pools". We horen gekrakeel van karekieten en gaan dan maar op het geluid af. Vanaf de weg zijn de poelen namelijk niet te zien ; vanop de grindweg die naar de dam loopt moet je aan de huisjes van de sinaasappeltelers een weggetje rechts inslaan en dan richting dam rijden. De poelen liggen dan links van het pad aan de voet van de dam). Er zit een **Roerdomp** (*Butauris stellaris*) ietwat plompverloren in een mimosastruik en 8 **Witgatjes** (*Tringa ochropus*) rusten uit op de oever van de poel. Op de helling zingen verschillende **Cyprusgrasmussen** (*Sylvia melanothorax*). 2 **Alpengierzwaluwen** (*Apus melba*) foerageren boven de poelen. Een **Buizerd** (*Buteo buteo ssp.*) met kenmerken van **Steppebuizerd** (*Buteo buteo vulpinus*) en een mannetje **Bruine Kiekendief** (*Circus aeruginosus*) trekken in noordelijke richting. We horen **Kleine Karekieten** (*Acrocephalus scirpaceus*) en

Grote Karekieten (*Acrecephalus arundinaceus*) zingen in de rietveldjes.

Aan de westzijde van de dam volgen we de weg langs het water richting Foinikas. Foinikas is een dorp dat werd verlaten toen het Asprokremnos stuwmeer werd aangelegd. Tussen november en maart overwinteren hier elk jaar enkele Finsch' Tapuiten (*Oenanthe finschii*). Je kunt ze dan makkelijk observeren aan het stenen muurtje dat in het meer loop net ten zuiden van het dorp.

Een terreinwagen is onmisbaar om de weg langs het meer volgen. We raken dan ook gemakkelijk bij een aantal interessante biotopen. Op de droge stukken zien we **Duinpiepers** (*Anthus campestris*) en **Ortolanen** (*Emberiza hortulana*). Een laagovertrekkende "ringtail" kiekendief blijkt een vrouwtje **Grauwe Kiekendief** (*Circus pygargus*) te zijn. We zijn op onze hoede want je kunt hier tijdens de trekperiodes namelijk de 4 soorten kiekendieven verwachten. En, in principe is de Steppekiekendief algemener dan de Grauwe Kiekendief op Cyprus deze tijd van het jaar.

Rond Asprokremnos zitten echt wel vrij veel **Kuifkoekoeken** (*Clamator glandarius*). We nemen rustig de tijd om een aantal exemplaren dat luid roepend door een boomgaard vliegt te observeren. We zien hier ook een **Hop** (*Upupa epops*) en een **Griel** (*Burhinus oediconemus*).

Na een avontuurlijke 4X4 rit komen we aan te Foinikas waar we een prachtige wandeling maken. Maar weinig vogelkijkers bezoeken Foinikas tijdens het voorjaar (in de winter des te meer voor de Finsch' Tapuiten...), maar het is toch zeker een aanrader. We noteerden hier ; 2 **Purperreigers** (*Ardea purpurea*), een **Blauwe Reiger** (*Ardea cinerea*) een 9-tal foeragerende **Zwarte Ibissen** (*Plegadis falcinellus*), 2 **Ralreigers** (*Ardeola ralloides*) een 3-tal **Zomertalingen** (*Anas querquedula*).

De verwilderde boomgaarden en schrale hellingen nabij het dorp waren de favoriete stek van een **Scharrelaar** (*Coracias garrulus*) een een 2-tal **Kuifkoekoeken** (*Clamator glandarius*).

Op de drassige weiden aan op uiterste noordpunt van meer zaten een 20 tal **Gele Kwikstaarten** (*Motacilla flava*) in verschillende ondersoorten ; we zagen de nominaat of "onze" **Gele Kwikstaart** (*Motacilla flava flava*), vele **Balkankwikstaarten** (*Motacilla flava feldegg*) een één **Balkankwikstaart hybride** (*Motacilla flava 'superciliaris'*). Deze laatste heeft een zwarte "kap" met een opvallende witte wenkbrauwstreep ; het zou gaan om vrij een veel voorkomende kruising tussen 'feldegg' en 'flava' Gele kwikstaarten.

Net toen we wilden vertrekken merkte Yann een arend op ; vrij snel herkenden we de typische "jizz" van een **Havikarend** (*Hieraaetus fasciatus*). Een subadulte vogel kwam traag voorbijzeilen over een bergkam. Er broeden naar schatting maar een 3-tal paartjes Havikarenden op Cyprus en er wordt verondersteld dat elk jaar een aantal vogels doortrekken. We waren nog maar net van de Havikarend gekomen of er kwam een **Visarend** (*Pandion haliaetus*) voorbijvliegen.

Op de weg van Foinikas naar Nata en Axylou vonden we een roepende **Zwarte Frankolijn** (*Francoelinus bicalcaratus*) die open en bloot op een steen zat. Hier kwam ook nog een prachtig mannetje **Bruine Kiekendief** (*Circus aeruginosus*) voorbij.

Een Engelse vogelkijker tipte ons dat er een goed gebiedje was in Geroskopi, nabij Paphos. Langs een beek waren een tijdelijk overstroomde veldjes die vele trekvogels aantrokken; we zagen er een **Steltkluit** (*Himantopus himantopus*), 7 **Kemphanen** (*Philomachus pugnax*), een **Tureluur** (*Tringa totanus*) en 2 **Zwarte Ruiters** (*Tringa erythropus*), een koppel **Kleine Plevieren** (*Charadrius dubius*), een 3-tal **Kleine Strandlopers** (*Calidris minuta*) en een **Purperreiger** (*Ardea purpurea*) kwam dicht overvliegen. Nabij het strand zagen we verschillende **Dunbekmeeuwen** (*Larus genei*) en een volwassen **Baltische Mantelmeeuw** (*Larus fuscus*).

Heel leuk was ook een groep van meer dan 100 **Balkankwikstaartjes** (*Motacilla flava feldegg*) en **Gele Kwikstaartjes** (*Motacilla flava*). Als een vrouwtje **Smelleken** (*Falco colombarius*) plots boven de poeltjes verschijnt is de lucht vol van de luid roepende kwikstaartjes.

Vooraleer we terug naar het hotel rijden, maken we nog een stop aan de Asprokremnos pools. Naast de soorten die we er 's morgens zagen, noteren we nog een **Koereiger** (*Bubulcus ibis*) en een groep van 8 **Kwakken** (*Nycticorax nycticorax*).

Vrijdag 11 april 2003 – vroegmorgenexcursie in de nabijheid van "Vasilias Nikoklis Inn", de rest van de dag naar het Akrotiri schiereiland ten zuiden van Limassol.

Het is erg koud en er staat een sterke noordoostelijke wind als we om 6 uur vertrekken voor een vroegmorgenexcursie rond het hotel. We merken al gauw een **Slechtvalk** (*Falco peregrinus*) op die met een prooi in de klauwen over de heuvels vliegt. Een mannetje **Roodkopklauwier** (*Lanius senator*) zit "op een takje" en laat zich gewillig digiscopen. Wat verder zit een grote groep van wel meer dan 100 **Spanse Mussen** (*Passer hispaniolensis*) te kwetteren in het struikgewas.

Het Akrotiri schiereiland nabij Limassol is de meest bekende plek in Cyprus om vogels te kijken. Op deze onbewoonde vlakte is een Britse militaire luchthaven gevestigd. De oorlog woedde nog in Irak en dus was het een constant af-en-aanvliegen van Britse en Amerikaanse legervliegtuigen en helicopters. Er werd ons verteld dat de Akrotiri basis enkel werd gebruikt voor vliegende brandstofvoorrading van de Amerikaanse luchtmacht (elke 7 minuten landde of steeg wel er een tankvliegtuig van US Airforce) maar het geratel van verschillende types zwaar bewapende gevechtshelicopters deed ons besluiten dat er ook wel getraind werd door gevechtspiloten. We zagen trouwens ook een Amerikaans "U2" spionagevliegtuig onder luid gebulder opstijgen. Met andere woorden ; Akrotiri, een paradijs voor planespotters!

Maar ook birdwatchers komen hier ruimschoots aan hun trekken ! Het lijkt ons echter dat je goed je weg moet kennen op Akrotiri om veel te zien. Veel plekken die in de gidsen worden aangeduid blijken niet interessant te zijn of niet meer te bestaan. De enige echte voltreffer waren de "Phassouri Reedbeds". 's Morgens en 's avonds brachten we een bezoek aan dit moerasgebied dat in het verlengde van de militaire basis ligt.

Bijzonder tof waren 2 **Poelruiters** (*Tringa stagnatilis*) in zomerkleed, 2 **Grutto's** (*Limosa limosa*), een **Steltkluit** (*Himantopus himantopus*), een koppel **Sporenkievit** (*Vanellus spinosus*), een 5-tal **Bosruiters** (*Tringa glareola*) en enkele **Watersnippen** (*Gallinago gallinago*), vele tientallen paartjes **Zomertalingen** (*Anas querquedula*), enkele **Wintertalingen** (*Anas crecca*), 2 **Witoogenden** (*Aythya nyroca*).

De **Ralreigers** (*Ardea glareola*) zitten open en bloot in de poelen en laten zich erg goed bekijken. 's Avonds tellen we meer dan 100 **Zwarte Ibissen** (*Plegadis falcinellus*) en 25 **Kleine Zilverreigers** (*Egretta garzetta*) die komen slapen. Er komen ook enkele **Koereigers** (*Bubulcus ibis*) voorbij. We zien nog een **Roerdomp** (*Butauris stellaris*) en we horen nog een **Woudaapje** (*Ixobrychus minutus*). 's Avonds zien we niet minder dan 11 **Purperreigers** (*Ardea purpurea*) in noordelijke richting trekken.

Phassouri reedbeds is echt wel een goed biotoop voor ralachtigen, maar we horen enkel zeker een **Waterral** (*Rallus aquaticus*) en Djonni ziet in een flits een ralletje door zijn telescoopbeeld passeren en is er vrij zeker van het een vrouwtje **Klein Waterhoen** (*Porzana parva*) was.

's Avonds horen we **Snor** (*Locustella luscinioides*), **Sprinkhaanzanger** (*Locustella naevia*), **Buidelmees** (*Remiz pendulinus*) en **Roodkeelpieper** (*Anthus cervinus*). Het doet een beetje vreemd een **Smelleken** (*Falco colombarius*) te zien jagen over een mediterrane landschap.

We bezochten nog de "M1-pools", "Bishop's Pool", "Lady's Mile Beach" en de "Zakaki Pools" maar deze vier gebieden waren ontgoochelend want er waren haast geen vogels te zien. Bishop's Pool, dat vlak naast de startbaan van de Britse militaire base ligt, zou trouwens enkel interessant zijn bij droge voorjaars als vele trekvogels zich verzamelen rond deze vijver die dan de enige plek is vele kilometers omtrek waar zoet water is te vinden. Hier onthouden we vooral een mannetje **Withalsvliegenvanger** (*Ficedula albicollis*) en een gedeeltelijk albino **Fluiter** (*Phylloscopus sibilatrix*) en het gebulder van de vliegtuigen...

Nabij de communicatieposten van het Britse Leger is een klein vuilstort. We trotseren de stank voor een 3-tal **Scharrelaars** (*Coracias garrulus*) enkele **Ortolanen** (*Emberiza hortulana*) en **Bruinkeelortolanen** (*Emberiza caesia*) en een **Oostelijke Blonde Tapuit** (*Oenanthe melanoleuca*). Er vliegen constant zwaar bewapende oorlogsvliegtuigen rond en we voelen ons niet echt op ons gemak, we besluiten dan maar vlug naar de Inn terug te rijden.

Zaterdag 12 april 2003 – tocht naar het Troodos gebergte en bezoek aan het gebied rond de Tekke Moskee in Larnaca.

We nemen afscheid van vriendelijke en energieke gastheer Tasos Constantinou van de "Vasilias Nikoklis Inn" en rijden langs prachtige landschappen door het Cypriotische binnenland richting Troodos gebergte.

Een wandeling in de vallei nabij het dorpje Kidari levert een aantal nieuwe soorten op voor de reis ; een **Kerkuil** (*Tyto alba*) heeft zijn nest onder een brug en we zien de vogel ook overdag jagen boven velden. Een vrouwtje **Roodpootvalk** (*Falco vespertinus*) vliegt in noordelijke richting over de bergen. Het rauwe gekras van enkele **Raven** (*Corvus corax*) weerklinkt over de heuvels.

Cyprus is ook een eldorado voor botanici! Het eiland telt zeer vele endemische soorten planten en is vooral voor zijn vele soorten orchideeën befaamd. Op kalkhelling nabij Kidari vindt Dioni in nauwelijks een uurtje niet minder dan 17 soorten orchissen!

Een zingend mannetje **Maskerklauwier** (*Lanius nubicus*) is ook een typische bewoner van zulke kalkhellingen. Met een baltzende **Cyprusgrasmus** (*Sylvia melanothorax*) en een mannetje **Cyprustapuit** (*Oenanthe cypriaca*) erbij beseffen we hoe uniek de Cypriotische avifauna wel is binnen het West-Palearctische gebied.

De wolken hangen laag boven de Troodosbergen en er ligt nog sneeuw. We kwamen hier vooral om een aantal Cyprusondersoorten te zien van algemenere soorten uit onze

contreien en we vinden ze allemaal vrij snel; **Kruisbek** (*Loxia curvisrostra guillemardi*),

Zwarte Mees (*Parus ater cypriotes*), **Gaai** (*Garrulus glandarius glasznéri*), **Boomkruiper** (*Certhia brachydactyla dorotheae*). We zien nog een **Hop** (*Upupa epops*) en tussen de vele overtrekkende **Gierzwaluwen** (*Apus apus*) pikken we er zo de **Vale Gierzwaluwen** (*Apus pallidus*) uit.

In de late namiddag rijden we terug naar Larnaca en ronden de dag af met een bezoekje aan het gebied rond de Tekke Moskee; in het avondlicht genieten we van 2 **Grielen** (*Burhinus oedicephalus*) en een koppel **Steenuiltjes** (*Athene noctua*). Er zit nog een schitterend mannetje **Gekraagde Roodstaart** (*Phoenicurus phoenicurus*) in de bosjes aan de moskee en we tellen 28 **Kleine Strandlopers** (*Calidris minuta*) op de strandjes van het zoutmeer. Er zitten ook nog een 30-tal **Dunbekmeeuwen** (*Larus genei*) op het meer.

Zondag 13 april 2003 – bezoek aan Kaap Grkeko en terugreis naar Brussel via Frankfurt

Ons vliegtuig vertrekt pas om 15h30, dus blijft er nog genoeg tijd over om een stevige wandeling te maken op Kaap Grkeko. Het voorjaar is intussen 5 dagen verder gevorderd en we hopen dat er intussen "verse" trekvogels zijn geland aan Grkeko.

Op weg naar de kaap zien we reeds verschillende groepen reigers uit zee aanvliegen.

De Nijldelta ligt pal aan de overkant van de Middellandse Zee, dus als de vogels in rechte lijn naar noord vliegen dan is Cyprus het eerste land dat ze zien na hun vertrek uit Egypte.

Een halfuurtje turen over zee levert verschillende trekkende groepen **Dunbekmeeuwen** (*Larus genei*) en een 4 tal Wulpen spec. op. Er komen ook groepjes **Kleine Zilverreigers** (*Egretta garzetta*) en **Koereigers** (*Bubulcus ibis*) voorbij. We telden in totaal niet minder dan 20 **Purperreigers** (*Ardea purpurea*) die individueel of in kleine groepjes overtrokken. Imposant was een gemengde groep 2 **Blaauwe Reigers** (*Ardea cinerea*), 4 **Purperreigers** (*Ardea purpurea*) en 7 **Ralreigers** (*Ardeola ralloides*) dat hoog in V-formatie overtrok. Helemaal indrukwekkend was een groep van 9 **Kwakken** (*Nycticorax nycticorax*) dat zich compleet uitgeput na de nachtelijke tocht over de Middellandse Zee op de rotsen van Grkeko plofte.

Op de zandige stukken en maquis op de top van de Kaap zelf vonden we een leuk assortiment vers gearriveerde trekvogels; 2 **Duinpiepers** (*Anthus campestris*), een **Grauwe Gors** (*Emberiza calandra*), een **Kortteenleeuwerik** (*Calandrella brachydactyla*), een vrouwtje **Maskerklauwier** (*Lanius nubicus*), meer dan 6 **Tapuiten** (*Oenanthe oenanthe*), minstens één **Izabeltapuit** (*Oenanthe isabellina*), een **Oostelijke Blonde Tapuit** (*Oenanthe melanoleuca*), een **Nachtegaal** (*Luscinia megarhynchos*) en enkele **Braamsluipe** (*Sylvia curruca*).

Cyprus had echter de beste waarneming achtergehouden voor het allerlaatste moment van ons verblijf; een subadult mannetje **Steppenkiekendief** (*Circus macrourus*) vloog majestueus over de velden aan Kaap Grkeko en verdween achter de een rotspartij.

Praktische informatie

We vlogen met Lufthansa over Frankfurt naar Larnaca. De laatste maanden is er in België veel promotie voor

Paphos als vakantiebestemming. Charters vliegen tegen scherpe prijzen rechtstreeks vanuit Brussel naar Paphos. Dit maakt het westelijke deel van het eiland een ideale bestemming om een ornithologische trip met een gezinsvakantie te combineren. Er zijn namelijk vlak bij Paphos zeer vele goede vogelgebieden en de veldjes rond de vuurtoren van de stad zelf zijn gekend als een prima plek om trekvogels te observeren.

Een week lijkt ons het ideaal om gans het eiland te zien. De af te leggen afstand tussen de verschillende vogelgebieden is niet groot (140 km maximum) en er zijn goede verbindingwegen.

Je kunt best een terreinwagen huren ; voor een bezoek aan de gebieden rond de Asprokremnos dam en Akrotiri schiereiland kun je zelfs niet zonder.

Overnachting

Hotel "Vasilias Nikoklis Inn" is een absolute must voor elke vogelkijker die naar Cyprus gaat. Het hotel ligt naast de Asprokremnos dam, op slechts 15 min rijden van Paphos en op de weg die naar de Troodos bergen leidt. Het hotel is omringd door velden, een rivierbedding en heuvels ; een ideale excursieplek ! Een betere uitvalsbasis in westelijk Cyprus kun je dus niet indenken. We betaalden per overnachting ongeveer 30 EURO p.p. inclusief een avondmaal met lekker Cypriotische bier (maar wel in Vlaamse hoeveelheden...). In die prijs is ook het ontbijt inbegrepen (met de beste sinaasmarmelade die je ooit hebt gegeten !).

De kamers zijn sober maar goed verzorgd en elke kamer heeft een douche.

Reserveren is aangeraden en daarvoor telefoneer je best (de eigenaars spreken Engels);

Vasilias Nikoklis Inn

Main Paphos – Troodos Road

Via Nikoklia

Nikoklia

Cyprus

Tel ; +357 26 432 211

Fax ; +357 26 432 467

web www.vasilias-nikoklis-inn.com

mail mail@vasilias-nikoklis-inn.com

De eigenaars zijn Mrs Dora en Mr Tasos Constantinou

Ignaas Robbe – juni 2003