

VOGELS IN ONZE STREEK

Winter 2005-2006

en waarnemingen van 1 december 2005 tot 28 februari 2006

Het werd een tamelijke "doordeweekse" winter. Uitzonderlijke aantallen of data werden nauwelijks genoteerd. Uitschieters in de soorten waren er ook nauwelijks. Opvallend waren vooral de Rode Wouw, de nieuwe winterwaarneming van een Hop, de 2^{de} waarneming van de Middelste Bonte Specht en het claimen van een Grijs Gors.

Als je interesse hebt om één of meerdere groepen vogels te beschrijven voor deze rubriek, dan kan je een mailtje sturen naar yann.feryn@scarlet.be.

Voor dit artikel verwerkten we de gegevens, ingestuurd door tientallen waarnemers aan Luc Vandeghinste, Wolvenstraat 4 te 8500 Kortrijk (0498/90.92.90), vwg@zwwlkoepel.be. Bij Luc kun je waarnemingslijsten bekomen. Of nog beter: je kan je waarnemingen digitaal doormailen. Kijk hiervoor op onze website www.zwwlkoepel.be/vwg of contacteer onze pc-man Filip Goussaert (webmaster van dezelfde website). Op de site werd ondermeer ook een door-te-sturen-soortenlijst opgenomen, naast een gedetailleerde statuslijst van alle ooit in Zuid-West-Vlaanderen waargenomen vogelsoorten.

*Vogelsoorten waar **bahc** bij staat vermeld, daar dient de waarnemer een verslag voor op te stellen voor het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. U kunt een homologatieformulier opvragen bij Luc of op het Internet (www.bahc.be).*

WEER

December begon nog met de naweeën van de novemberse winterprik, maar al spoedig werd het opnieuw 10°C en meer. Enkel de 10de sprong eruit, wanneer de mist de maxima rond of net onder het vriespunt hield. Daarna gingen de temperaturen meer de normale kant op waarbij we schommelden tussen 2 en 8°C. De laatste dagen van de maand zette dan toch een winteroffensief in en ging het licht tot matig vriezen. Overdag kwam het dan nog net boven nul.

De eerste tien dagen van de maand regende het regelmatig. Daarna kwam er een periode waarin de neerslag meer buig van karakter werd. Vooral rond het midden van de maand vielen er ook wel wat winterse buien, maar daarna kwam de regen terug. Tussen kerst en nieuw viel de winter binnen met vooral in het westen van het land (erg) veel sneeuw en winterse toestanden.

December was verder een vrij sombere maand. We kregen slechts de helft van de normale zonneschijnduur terwijl de wind uit zowat alle richtingen wel eens heeft gewaaid. Vooral de eerste dagen van de maand was de wind af en toe stormachtig en ook de 30ste waaide het flink in het westen: in combinatie met de sneeuw die daar viel, kon je zelfs van een heuse sneeuwstorm spreken.

Januari begon met licht winterse allures: koude dagen met maxima tussen 0 en 5°C en 's nachts lichte nachtvorst. Dit duurde tot rond de 10de, daarna kwam wat vochtiger lucht binnen met veel mist en maxima zowel als minima boven het vriespunt, maar niet overtuigend. Pas halfweg de maand kwam in dit rustige en koude weer verandering.

Tussen 15 en 19/01 doet zachte lucht een poging ons land in te palmen. Er valt wat regen en de temperaturen lopen op tot een 10-tal graden.

Vanaf de 21ste echter raakt alles weer geblokkeerd. De winter probeert wel, maar krijgt geen vaste voet aan de grond. Het blijft bij kwakkelende met lichte nachtvorst en overdag een paar graden boven nul. Enkel de 26ste wordt een ijsdag met overal aanhoudend vriesweer. Daarna wordt het opnieuw wat minder koud, maar in de nachten blijft het dikwijls vriezen.

Januari werd een droge maand. Enkel rond het midden van de maand viel wat neerslag van betekenis. Op vele andere dagen viel er af en toe wat licht sneeuw en in de Ardennen lag er de hele maand een sneeuwdek.

De zon was flink van de partij: het werd de tweede zonnigste januari sinds de metingen terwijl de wind voornamelijk uit oostelijke richtingen kwam.

Februari had winterse trekken, maar echt doorwinteren deed het niet. Het werd ook een record sombere maand met vrij veel neerslag. 1, 2 en 3 februari waren licht winters met temperaturen rond het vriespunt en op vele plaatsen aanvriezende mist. Tot en met de 9de wordt het dan wat zachter, maar daarna wordt het opnieuw enkele dagen koel. Tussen 14 en 19 februari wordt het tijdelijk vrij zacht, zelfs tot 10°C, maar de laatste tien dagen van de maand wordt het opnieuw koud zonder dat de winter écht doorbreekt: temperaturen meestal tussen -2°C en +5°C.

De eerste neerslag van februari valt tussen 6 en 9/02. Af en toe valt er dan regen met vooral de 9de ook enkele winterse buien. De dagen erna valt er links en rechts wat sneeuw, maar veel is het niet. Tussen 14 en 19/02 valt de meeste neerslag: op sommige dagen ruim 10 mm. Daarna valt er opnieuw op zowat elke dag wel ergens wat sneeuw, maar niet veel. Enkel de 28ste valt er op meerdere plaatsen beduidend sneeuw te noteren, hier en daar tot 10 cm.

De zon was de grote afwezige deze maand. Ze scheen amper de helft van de normale tijd terwijl de wind hoofdzakelijk NO of W was. NO in de koudere perioden, W in de zachte periode.

Opgesteld voor Oriolus en Klimop door Werkgroep Weerkunde, info: www.weerkunde.be (Geert Naessens).

FUTEN en AALSCHOLVERS (free)

DODAARS. De grootste concentraties werden geteld op de Leie tussen Kortrijk en Ooigem (34 ex. op 18.12), op de Gavers te Harelbeke (31 ex. op 18.12), op de Leie tussen Kortrijk en Menen (18 ex. op 14.01) en op de Bergelenput te Gullegem (11 ex. op 18.02). *cbf,gou,vql,xag*

FUUT. De hoogste aantallen werden zoals steeds geteld op de Gavers. Op 22.10 werden daar 102 ex. geteld. *gou*

AALSCHOLVER. Op 14.01 werden 190 Aalscholvers geteld aan de Gavers. Kleinere groepen werden gezien aan het Sas te Ooigem (20 ex. op 23.12), aan de Bergelenput te Gullegem (15 ex. op 03.12) en aan de Meersen te Avelgem (12 ex. op 26.02). *gou,cbf,dea,grb,chw*

REIGERS en OOIEVAARS (free)

ROERDOMP. Gedurende de hele winterperiode werd regelmatig een Roerdomp waargenomen in de Gavers te Harelbeke. Op 19.02 en 25.02 werden hier zelfs twee exemplaren gezien. Buiten de Gavers was er enkel een waarneming in de Poel te Menen, op 24.01. *dkj,ber,ddf,can,lam,ea*

GROTE ZILVERREIGER. Van 27.01 tot 29.01 verbleef een Grote Zilverreiger in de Gavers te Harelbeke. *cbr,gou,dwj*

OOIEVAAR. Aan Ooigembos pleisterde een Ooievaar op 09.02. *zom*

ZWANEN, GANZEN en EENDEN (dirk)

KNOBBELZWAAN. Tijdens de waterwildtelling op 28.12 werden de grootste aantallen opgetekend, met in totaal 20 ex. langs het Leietraject, 15 ex. langs het Scheldetraject en 9 ex. in de Gavers. *cbf,dea,dee,gou*

KOLGANS. Op 03.02 en 04.02 werden resp. 2 ex. en 1 ex. genoteerd aan de Gavers. Wellicht ging het om pleisterende voorjaarstrekken. *bam,gou*

GRAUWE GANS. Op 07.01 werden 25 ex. gezien aan de Leiboorden te Harelbeke. Tussen 22.01 en 04.02 zaten twee ex. op de Gavers. Ook hier had dit mogelijks te maken met de voorjaarstrek. *xel,gou*

CANADESE GANS. Deze soort was afgelopen winter vooral opvallend aanwezig langs de Leie, met max. 120 op 03.01 ter hoogte van Paters Mote. *cal*

BRANDGANS. Er worden steeds vaker Brandganzen gezien in onze regio, in steeds grotere aantallen. Aangenomen wordt dat het hier om verwilderde vogels gaat. Tijdens de laatste winter waren max. 7 ex. aanwezig op de Gavers op 04.02. *gou*

ROTGANS. Een Rotgans (van onbekende origine) werd op 04.02 gezien aan de Gavers. Het betrof de 12^e waarneming van deze soort in onze regio (vorige: 1 ex. tussen 15.02 en 16.03 langs de Schelde te Avelgem in 2003). *gou*

NIJLGANS. Op 15.01 werden de grootste aantallen gezien in onze regio: 14 ex. aan de Gavers en 6 ex. langs de Oostrosebekestraat te Hulste. *ber,ddf,can,cbr*

CASARCA. Op 30.11 werden 6 ex. waargenomen aan de Gavers, en (mogelijks dezelfde) 6 ex. werden ook gezien aan de Molen te Beveren-Leie op 14.01. Voorts werden gedurende de maand Februari regelmatig 2 ex. gezien aan de Twee Aardstraat te Bavikhove. *gou,koendevos,cbf*

BERGEEND. Veruit de meeste Bergeenden zaten traditiegetrouw in het Scheldegebied (max. 15 ex. op 21.12 te Helkijn, op een akker waar de soort jaarlijks tijdens de winter pleistert). Elders zaten max. 4 ex. aan de Gavers op 21.01 en 04.02. *aub,dea,dee,chw,dkj,gou,alp,ddf,lak,mor*

SMIENT. Zoals elk jaar overwinterde de soort op de Gavers, met als maandmaxima, resp. 60 ex., 155 ex., 153 ex. en 94 ex. op resp. 29.12, 28.01, 04.02 en 21.03 (voor de twee laatste maxima speelt de voorjaarstrek een rol). De soort was ook in klein aantal present op Bergelenput (max. 10 ex. op 03.12). Buiten deze gebieden werden enkel 1 Smient gezien aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles op 26.02.

KRAKEEND. Een van die eendensoorten die tijdens de winter min of meer even goed vertegenwoordigd is in de rivieralleen (max. 51 ex. op 29.01 aan de Schelde te Kerkhove, max. 12 ex. op de Leie te Ooigem op 18.12) als op de grote plassen van onze regio (max. 22 ex. op 29.12 in de Gavers en max. 18 ex. op Bergelenput op 30.01).

WINTERTALING. Maximaal werden 145 ex. op 24.01 gezien aan de Gavers. Op 18.12 werden in totaal 37 ex. gezien langs de Schelde te Avelgem, en er werden max. 17 ex. (op 31.01) waargenomen op Bergelenput.

PIJLSTAART. Vanaf 27.12 doken Pijlstaarten op in de Gavers (max. 6 ex. op 21.01), en op 26.02 zat een m. aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles.

SLOBEEND. Tijdens de wintermaanden werd deze soort enkel gezien aan de Gavers (na 18.12, max. 10 ex. op 28.01) en op Bergelenput (max. 14 ex. op 29.01). *gou,stm,dcr,bam,meg,grb.*

TAFELEEND. De meest vermeldenswaardige aantallen werden gezien op de Gavers (max. 371 ex. op 28.01). *gou.*

WITOOGEEND. Er overwinterde een 1^e KJ mannetje aan de Gavers.

KUIFEEND. De grootste aantallen werden gezien in de Gavers (max. 224 ex. op 28.01), aan Bergelenput (max. 128 ex. op 01.03) en aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles (46 ex. op 11.03).

BRILDUIKER. Naar goede gewoonte werd de soort enkel in de Gavers (vanaf 03.11 tot 17.03, met als max. 8 ex. op 12.03) en op Bergelenput (2 ex. vanaf 02.11 tot 31.03) gezien.

NONNETJE. Een mannetje spendeerde de winter aan de bezinkingsbekkens te Escanaffles. Voorts werd de soort enkel aan de Gavers waargenomen (2 ex. van 28.01 tot 11.02). *mad,chw,dea,dee,gou,meg,ber,ddf,can,stm,bam,rbi,dkj.*

MIDDELSTE ZAAGBEK. Op 13.01 zat 1 ex. in de Gavers. *alp,chr.*

GROTE ZAAGBEK. Op 03.01 vloog een ex. langs het Kanaal te Zwevegem en op 26.01 werden 4 ex. gezien aan de Gavers. *dby,dkj.*

ROOFVOGELS (yann) en UILEN (free)

Op de website www.zwwlkoepel.be/vwg staat een gedetailleerd artikel van Yves De Bosscher, dat handelt over de roofvogels in Zuid-West-Vlaanderen tijdens de winter 2005-2006. Onderstaande tekst is hiervan een heel summiere samenvatting.

RODE WOUW. Op 18.02 vloog een Rode Wouw boven de Avelgemse Scheldemeersen, richting Kluisberg.

BLAUWE KIEKENDIEF. Het overgrote deel van de winterwaarnemingen situeerde zich in de fusiegemeenten Zwevegem en Avelgem en het zuiden van Kortrijk, met Sint-Denijs als epicentrum (ca. 6 overwinteraars). De dieren werden er vooral vanaf 12.11 regelmatig genoteerd. Te Sint-Denijs werd een eerste concentratie gezien op 10.12 (4 verschillende ex.) en een tweede op 05.01 (3 ex.). Een slaapplek werd gevonden nabij de Tontekapel (Sint-Denijs – Kooigem) op 31.12. Op 06.01 landden hier 4 “ringtails” tussen 17:03 en 17:20. Op dezelfde plaats kwamen 5 ex. (1 m. + 4 ringtails) slapen op 20.01 en 2 ringtails op 31.01. De waarnemingen van Ingooigem en Anzegem hebben wellicht relatie met voormelde overwinteringen. Late gegevens in dit deel van onze regio (b.v. 14.04 te Ingooigem en 19.04 te Anzegem) wijzen wellicht op voorjaarstrek. Elders werd een gedeeltelijke overwintering vastgesteld te Hulste (waarnemingen van een w/juv op 20.12, 05 tot 07.01). Op basis van gelijktijdige waarnemingen en de geslachten en leeftijden, kan de minstens gedeeltelijke overwintering worden vermoed van een 10-tal ex. in onze regio. *loe,dby,vab,ddd,dbl,chw,gou,tgh,e.a.*

HAVIK. Op 13.12 werd een m. Havik opgemerkt aan de P. Verrieststraat te Ingooigem. Op 18.12 werd een Havik gezien aan de Kwadepoelstraat te Zwevegem en op 25.02 werd een jonge vogel gezien aan de Evangelieboomstraat te Zwevegem. *chw,e.a.*

SPERWER. Er zouden ca. 64 Sperwers overwinterd hebben, een stuk minder dan vorige winter (112 ex.), waarschijnlijk deels als gevolg van een verminderde inventarisatie-intensiteit.

BUIZERD. Deze winter werden ca. 47 overwinterende Buiszards geteld.

TORENVALK. Er overwinterden ca. 64 Torenvalken in onze regio.

SMELLEKEN. Er hebben deze winter een 5-tal Smellekens overwinterd (blijkbaar dalend : vorige jaren nog ca. 12 en 6 Smellekens). De waarnemingen beperkten zich aanvankelijk tot de Schelderegio en Sint-Denijs. Vanaf januari werd de soort ook elders gezien : 22.01 aan Kennedybos Kortrijk, 27.01 aan de expressweg te Waregem, 29.01 aan Bergelenput en 19-20.03 aan de Gavers (mogelijk een trekker).

SLECHTVALK. Wellicht hebben een 2-tal Slechtvalken overwinterd in onze regio (vorig jaar nog 4) : één in de Schelderegio (Avelgem, Ruien, Zwevegem, Sint-Denijs) en één in de Leieregio (Bavikhove, Ooigem), mogelijk te linken aan de nieuwe nestbak te Harelbeke.

KERKUIL. Er waren heel wat meldingen van Kerkuilen. Ze werden gezien in Heestert (06.12), Avelgem (07.12 en 06.02), Hulste (09.12), Bavikhove (07.12), Kuurne (11.12), Desselgem (2 ex. op 21.12 en 1 ex. op 24.01), Anzegem (22.12), Stasegem (19.01) (telkens 1 ex. tenzij anders vermeld). Op 15.12 werd een dode Kerkuil gevonden te Stasegem, het dier was geringd. Op 26.12 werd te Helkijn een zieke Kerkuil gevonden en naar het VOC te Beernem gebracht. *ber,dby,vea,huj,xlp,ady,blm*

BOSUIL. Bosuilen werden gehoord op 11.12 in het Beukenhof te Vichte (1 ex.) en op 08.01 in de Wolvendreef te Kortrijk (1 m en 1 v). Gedurende de winterperiode werd de soort ook regelmatig gehoord aan het Mortagnebos en het nabijliggende Orveytbos te Moen, met als maximum 4 vogels op 19.12.

RANSUIL. Roestplaatsen werden gevonden te Moen (tot 7 ex.) en Moorsele Ballokstraat (tot 6 ex.).

HOENDERACHTIGEN (free)

WATERRAL. Mooie aantallen van deze soort werden genoteerd aan de Gavers (8 ex. op 24.12), aan de Oude Leie te Bavikhove (4 ex. op 11.12), aan de Oude Leiearm te Wielsbeke (4 ex. op 05.02), de Bergelenput te Gullegem (3 ex. op 15.01) en het Keibeekbekken te Kortrijk (2 ex. op 15.01). De soort werd ook nog gezien op 18.12 aan de Zavelput te Beveren-Leie en op 14.02 aan de Poel te Menen (telkens 1 ex.) *gou,cbf,cbf,dmm,xag,chw,lam,ber,ea*.

WATERHOEN. De grootste groepen werden gezien op de Leie tussen Kortrijk en Ooigem (80 ex. op 18.12) en de Gavers te Harelbeke (43 ex. op 18.12).

MEERKOET. Van deze soort werden volgende aantallen genoteerd: 288 ex. op het traject Leie Kortrijk-Ooigem (18.12), 208 ex. op het traject Leie Kortrijk-Menen (14.01), 236 ex. op de Schelde te Kerkhove (29.01) en 234 ex. op de Gavers (14.01) *cbf,vql,chw,gou*

STELTLOPERS (dirk)

BONTE STRANDLOPER. Op 18.12 werd een Bonte Strandloper waargenomen in de Gavers. *gou*

BOKJE. Gedurende de ganse periode was de soort aanwezig aan Keibeekbekken te Kortrijk (max. 5 ex.). Voorts werd de soort opgemerkt in de Gavers (resp. 3 en 1 ex. op resp. 24.12 en 14.01), te Sint-Denijs (1 ex. op 25.12) en te Deerlijk (1 ex. aan de Oude Heirweg op 07.01). *ddd,vhn,bam,stm,dkj,gou,fey,vad*.

WATERSNIP. Meer dan 10 vogels werden enkel gezien langs de Gaverbeek te Waregem (16 ex. op 22.01). *pif*

HOUTSNIP. Tijdens de beschouwde periode werd de soort gezien aan de Gavers (max. 2 ex. op 04.02), aan Bergelenput (1 ex. op 09.12), aan de Oude Leiearm te Bavikhove (max. 3 ex. op 05.02) en te Wielsbeke (1 ex. op 05.02), aan het O.T. te Menen (max. 3 ex. op 24.01), aan het KULAK-ecolab (1 ex. op 29.01), aan de Gekraakte nek te Ingooigem (1 ex. op 30.01), in de Neerbeekvallei te Bissegem (1 ex. op 15.02) en op Orveytbos (3 ex. op 26.02). *dkj,bam,stm,cbf,lam,vql,lag,chw,stefaanbuddaert*.

WULP. Wulpen werden tijdens de beschouwde periode gezien te Ooigem (8, resp. 2 ex. op 31.01, resp. 03.02), te Harelbeke (2 ex. rondvliend in de Gavers op 29.01), te Hulste (6 ex. op 29.01) en te Kooigem (1 ex. op 31.01). *cbf,vab,vea,dby*.

WITGAT. De soort werd, goed verspreid over de regio en de periode, meestal solitair opgemerkt .

OEVERLOPER. De doorgegeven waarnemingen suggereren de overwintering van 1 ex. langs de Schelde (in de omgeving van de bezinkingsbekkens te Escanaffles).

MEEUWEN (dirk)

GEELFOOTMEEUW. Deze soort (waarop door slechts weinig vogelkijkers gelet wordt) was in klein aantal aanwezig in de regio tijdens de vorige winter (max. 4 ex. op 17.12 aan de Gavers te Harelbeke). *pvt*

PONTISCHE MEEUW. Er werden maximaal twee vogels gezien (1^e KJ en 2^e KJ op 24.12) aan de Gavers. Voorts liet de soort zich af en toe opmerken langs het Kanaal te Moen (max. 1^e KJ, 2 2^e KJ en een adulte vogel).

OVERIGE NIET-ZANGVOGELS (free)

IJSVOGEL. Winterwaarnemingen van Ijsvogels waren er in de Groene Long te Kuurne (hele winter), de Oude Leiearm te Bavikhove (11.12), de Oude Leiearm te Ooigem (18.12), de Gavers te Harelbeke (2 ex. op 24.12), de Leie te Kortrijk (03.01) en het Keibeekbekken te Kortrijk (15.01) (telkens 1 ex. tenzij anders vermeld). *cbr,cbf,gou,cal,ber,chw*

HOP. Spectaculair was de waarneming van een Hop op 03.01 en 04.01, foeragerend op een grasperk aan het Bekaert Technology Center te Deerlijk. Het is nog maar het derde wintergegeven van een Hop in Zuid-West-Vlaanderen. *Peter Boesman*

ZWARTE SPECHT. Op 29.12 werd de soort gehoord in het Hemsrodebos te Anzegem. *dhp*

MIDDELSTE BONTE SPECHT. Op 06.12 werd een Middelste Bonte Specht geringd in Anzegem, meteen de tweede waarneming voor onze regio. *xam,gou*

KLEINE BONTE SPECHT. De soort werd gezien in de Gavers te Harelbeke (04.02, 09.02), in de Slavaetstraat te Sint-Denijs (15.12), de Baliuwstraat te Bellegem (26.12), in een tuin te Beveren-Leie (25.01) en in een tuin te Heule (25.02). *gou,dkj,ber,dby,lak,stm*

ZANGVOGELS (yann)

BOERENZWALUW. We ontvingen dit jaar nog eens een decemberwaarneming : 1 ex. op 07.12 te Hulste. *tgh*.

WATERPIEPER. Op 15.01 kwamen 148 Waterpiepers slapen in het rietveld van Ruien. Op 20.01 waren het er 151. Het gebied ligt net aan overkant van de Schelde. Heel wat van die vogels komen uit Zuid-West-Vlaanderen aangevlogen. In de Gavers werden er 7 geteld op 11.02. In het traditionele overwinteringsgebied te Avelgem-Escanaffles werd deze winter niet geteld. *fey,gou,e.a.*

GROTE GELE KWIKSTAART. Deze winter waren blijkbaar wat minder Grote Gele Kwikstaarten aanwezig. Waar we vorig jaar concentraties tot 10 ex. vonden, werden nu amper 3 groepjes van 3 ex. gezien, en dan nog eerder aanleunend bij de najaarstrek (09.09 Oude Leie Kuurne, 07.10 Orveytbos Moen en 14.11 Marke). In de winter zelf werden nooit meer dan 2 ex. tegelijk gezien. Een telling langs de Leie tussen de R8-brug te Kortrijk en het sas van Ooigem leverde 7 ex. op. *cbr,dby,ntj,tgh,e.a.*

WITTE KWIKSTAART. Op de traditionele slaappleaats aan het Kortrijks station (sinds 1982), werden weer honderden Witte Kwikstaarten geteld : 450 ex. op 06.12, 500 ex. op 03.01 en 546 ex. op 09.02. De laatste telling gebeurde op een gedetailleerde foto, die op het forum staat. *dmm,lam,lit en Alcotan.*

ROUWKWIKSTAART. Eind december waren een paar Rouwkwikstaarten aanwezig in de omgeving van Zuid-Kortrijk (m. op 21, 25 en 30.12; w. op 26.12). Vanaf 13.02 steeg het aantal in die buurt tot max. 10 ex. (08.03). De laatste waarneming hier dateerde van 19.03 (koppel op 19.03). Elders werd de soort nog gezien langs de Markebekestraat te Marke (2 ex. op 21.02), aan het stort te Moen (2 ex. op 03.03 en 1 ex. op 30.03), langs de Beekstraat te Zwevegem (w. op 04.04) en, meteen de laatste van deze winter, aan het Keibeekbekken te Kortrijk (2 m. op 27.04). *ddd,gou,ntj,e.a.*

ROODBORSTTAPUIT. De enige echte winterwaarneming werd verricht aan de Leie te Wevelgem (1 ex. op 14.01). *vql.*
De soort wordt in Zuid-West-Vlaanderen niet elke winter gezien.

KLEINE KAREKIET. Eigenlijk nog een najaarswaarneming : op 27.11 werd nog een Kleine Karekiet gezien in de Gavers. *gou.*
In Vlaanderen is de soort in november niet jaarlijks te zien

ZWARTKOP. De laatste najaarszwartkop werd op 31.10 gezien in een tuin in Rollegem. Op 17.12 werd een m. opgemerkt in een tuin te Heule. *ctj,stm.*

Het is de derde winter op rij dat de soort bij ons te zien is (laatste 23 winters is dit 7 keer voorgevallen, waarvan 6 keer gedurende de laatste 9 winters). Dit wijst op het zachter worden van de winters.

TJIFTJAF. De Tjiftjaf overwinterde deze winter minder talrijk dan vorig jaar. We ontvingen 3 decembergegevens en 2 januarigegevens van solitaire vogels (01.01 te Heestert en 08.01 te Harelbeke). *pif,gou,dmm,chw,gou.*

VUURGOUDHAAN. Op 13.12 en 22.02 werd een Vuurgoudhaan opgemerkt in een tuin te Heule. *stm.*

ZWARTE MEES. De soort werd deze winter gesignaleerd in verschillende tuinen (07.12 en 19.12 tuin Ledegem, 13.12 tuin Heule, 14 en 15.12 voederplaats Wolvenstraat Kortrijk, 20.12 tot 22.01 voederplaats Dahlialaan Hulste, 04.12 tot 02.02 Berkenlaan Moorseele. *dap,stm,vql,tgh,ram.*

BUIDELMEES. Op 14.01 werd een Buidelmeesje opgemerkt in de Gavers. *gou.*
's Winters is de soort een zeldzame gast bij ons.

KAUW. Op 24.11 telde de slaapplek aan het O.T. van Menen weer ca. 800 vogels. Op 04.01 zaten 400 vogels op een maïsstoppel te Lauwe. OP 24.01 werden 500 ex. op voormelde slaapplek. *lam.*

RINGMUS. Op 29.11 werd een groep van 100 ex. genoteerd op een veronkruid bietenveld te Beveren-Leie. In een tuin in Sint-Denijs kwamen de hele winter meer dan 100 ex. fourageren op windvoeding. *lak,dby.*

KEEP. Tussen eind november en midden maart werden in een tuin in Heestert in totaal 455 Kepen geringd. In een tuin in Waregem verbleven op 05.02 zo'n 180ex. *chw,pif.*

PUTTER. Er waren enkele groepen Putters actief in onze streek. De maxima waren : 6 ex. op 16.12 in een tuin te Waregem, 20 ex. op 20.12 en 02.02 aan de Leie te Menen, 5 ex. op 18.12 te Marke, 14 ex. op 21.12 te Vichte, 5 ex. op 24.12 te Heestert, 20 ex. op 24.02 in het Orveytbos te Moen, 10 ex. op 26.02 in het kanaalbos te Stasegem, 10 ex. op 16.03 aan de Lauwebrug te Wevelgem en 22 ex. op 17.03 te Ingooigem. *pif,ntj,dap,vac,chw,cal,did,del.*

SIJS. Er werden mooie wintergroepen gezien in de streek, met de volgende maxima : 50 ex. op 12.02 in de Gavers, 150 ex. op 14.02 aan de Coupure Deweer te Avelgem, 200 ex. op 04.03 in het Orveytbos te Moen, 100 ex. op 12.03 aan de Poel te Menen, 100 ex. op 20.03 aan het Biezenveld te Lauwe. *ber,chw,lam.*

BARMSIJS. Er werden een paar wintergroepjes gezien : 8 ex. op 22.12 op het containerpark van Anzegem, 10 ex. (waaronder 1 ex. Kleine Barmsijs ssp. *cabaret*) op 04.01 op het sportterrein van Marke, 10 ex. op 08.01 te Kortrijk, 3 ex. op 08.01 aan het kanaal te Stasegem en 3 ex. op 25.03 te Marke. *gou,dum,ntj.*

GOUDVINK. Tijdens de wintermaanden werd de soort vaak op gemerkt in de Gavers (max. 6 ex. op 07.12). Daarnaast werd de soort ook gezien in Hemsrodebos Anzegem (1 w. op 02.01), in Orveytbos Moen (1 m. "teuter" op 15.01 en 2 w. op 25.03), te Heestert (1 ex. op 11.02). *dkj,chw,dmm,cbf,e.a.*

APPELVINK. De soort overwinterde in de Gavers (meestal 1 ex. te zien, naar eind maart tot 5 ex.). Verder ontvingen we waarnemingen uit het Gebr. Van Raemdonckpark in Kortrijk (2 ex. op 03.12), het Kennedypark te Kortrijk (12.12), de Groene Long te Kuurne (18.12), een tuin te Hulste (07.01), de Kulak te Kortrijk (07.01 tot 26.02), te Moorseele (08 tot 30.01) en de Loofstraat te Kortrijk (02.02). *ber,gou,cbf,vea,vhn,chw,dmm,vql,jag,meg,e.a.*

GRIJZE GORS. Tijdens een bezoek aan de Gavers op 21.03 werd een m. Grijze Gors geclaimd. *DavidB.*
Het betreft de 2^{de} waarneming van deze soort voor onze streek. De eerste dateert van 11.03.2001 te Bavikhove (een w.).

RIETGORS. Er werden een paar mooie winterconcentraties geteld : 35 ex. op 05.11 slaapplaats in het rietveld van De Poel te Menen, 30 ex. op 29.11 op een veronkruid bietenveld te Beveren-Leie, 56 ex. op 20.01 slaapplaats in het rietveld van Ruien en 30 ex. op 04.03 op een preiveld te Kortrijk. *lam,lak,fey,chw.*

coördinatie en redactie : Yann Feryn

gegevensverwerking : Luc Vandeghinste, Regionaal Coördinator (Reco) en Christoph Wintein (forumwatcher)

interpretatie gegevens & tekst : Dirk Derdeyn (zwanen, ganzen, eenden, steltlopers en meeuwen), Free Claerbout (futen, aalscholvers, reigers, ooievaars, uilen, hoenderachtigen en overige niet-zangvogels), en Yann Feryn (roofvogels en zangvogels)

leescomité : @afhankelijk van wie reageert